

NS-Dokumentation Vogelsang

Vogelsang 70
53937 Schleiden

Tel: +49 2444 91579-17

info@vogelsang-ip.de
<http://www.vogelsang-ip.de>

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 28. November 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Fotos zur Einrichtung



Ausstellung

© Vogelsang IP Roman Hövel



Ausstellung

© Vogelsang IP Roman Hövel



NS-Dokumentation
Vogelsang

©Guido Frank



NS-Dokumentation
Vogelsang

©Guido Frank

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz



Behinderten-PKW-Stellplätze



Parkplatz

©Guido Frank



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 170 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

ÖPNV-Haltestelle



ÖPNV-Haltestelle

©Guido Frank

Bushaltestelle Vogelsang IP Forum



Bushaltestelle
Vogelsang IP



Bushaltestelle
Vogelsang IP



Bushaltestelle
Vogelsang IP

Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von
Bushaltestelle über
Parkplatz zum
Eingangsbereich



Weg von
Bushaltestelle über
Parkplatz zum
Eingangsbereich



Weg von
Bushaltestelle über
Parkplatz zum
Eingangsbereich



Weg von
Bushaltestelle über
Parkplatz zum
Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Eingang



Eingang

©Guido Frank



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer

©Guido Frank



Eingangsbereich zum Foyer

©Guido Frank

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg von Bushaltestelle über Parkplatz zum Eingangsbereich

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse




Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse



Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank




Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

allgemeine Beschilderung




allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung




allgemeine
Beschilderung

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer



Eingangsbereich zum Foyer

©Guido Frank



Eingangsbereich zum Foyer

©Guido Frank

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Der Weg zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist bildhaft und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank



Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.


Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank



Weg vom Eingangsbereich zum Untergeschoss (-1)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse




Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)




Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

allgemeine Beschilderung




allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Ausstellungsräume



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank



Ausstellungsräume

©Guido Frank

Eingangsbereich zur Ausstellung




Eingangsbereich zur
Ausstellung

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Schranke mit Durchgangsbreite 120 cm.


Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

Ausstellungsraum Ebene -1



Ausstellungsraum
Ebene -1

©Guido Frank



Ausstellungsraum
Ebene -1

©Guido Frank



Ausstellungsraum
Ebene -1

©Guido Frank



Ausstellungsraum
Ebene -1

©Guido Frank

Ausstellungsraum Ebene -2



Ausstellungsraum
Ebene -2

©Guido Frank



Ausstellungsraum
Ebene -2

©Guido Frank



Ausstellungsraum
Ebene -2

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug von Ebene -1 zu Ebene -2



Aufzug von Ebene -1
zu Ebene -2

©Guido Frank



Aufzug von Ebene -1
zu Ebene -2

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Aufzug Ebene -2 zu Ebene -1



Aufzug Ebene -2 zu
Ebene -1



Aufzug Ebene -2 zu
Ebene -1

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)




Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg durch die Ausstellung in Ebene -1 und -2

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 200 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung



allgemeine Beschilderung

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC

Öffentliches WC im Untergeschoss im Foyer



Öffentliches WC im Untergeschoss im Foyer

©Guido Frank



Öffentliches WC im Untergeschoss im Foyer

©Guido Frank

Anmerkungen für den Gast: Ein Wickeltisch für Kinder ist vorhanden.

Öffentliches WC Gastronomie



Öffentliches WC
Gastronomie



Öffentliches WC
Gastronomie

©Guido Frank

Anmerkungen für den Gast: Ein Wickeltisch für Kinder ist vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Weg von der Kasse zum WC und zum Eingang der Ausstellung (-1)




Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank



Weg von der Kasse
zum WC und
zum Eingang der
Ausstellung (-1)

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 80 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Shop



Shop

©Guido Frank

Aufzug im Eingangsbereich zur Kasse



Aufzug im
Eingangsbereich zur
Kasse

©Guido Frank



Aufzug im
Eingangsbereich zur
Kasse

©Guido Frank



Aufzug im
Eingangsbereich zur
Kasse

©Guido Frank



Aufzug im
Eingangsbereich zur
Kasse

©Guido Frank

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Weg vom Aufzug / Treppe / WC zur Kasse



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank



Weg vom Aufzug /
Treppe / WC zur Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite. Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem. Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

Gastronomie

Info zu Gastronomie

Eine Selbstbedienungs- Gastronomie mit großer Außenterrasse befindet sich oberhalb der Ausstellungsebenen.

Hilfsmittel

Alarm / Hilfsmittel



Induktionsanlage an
der Kasse



Alarm / Hilfsmittel

©Guido Frank

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Audioguides

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Führungen

Führung

Es werden keine Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen an jeder Führung teilnehmen können.

Die Inhalte (z.B. Exponate) der Führung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind leicht verständlich oder werden leicht verständlich (z.B. bildhaft) erklärt.

Bedienelemente_Gehbahn_Beschilderung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



visuell taktile Gestaltung



visuell taktile Gestaltung



visuell taktile Gestaltung



visuell taktile Gestaltung



visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

©Guido Frank

allgemeine Beschilderung




allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung



allgemeine
Beschilderung

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Brailleschrift vorhanden. Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.